

# Miešačka stavebná


**870413 – 135 650W**

**870416 – 165 850W**

**870455 – PROFI 150 850W**



## Návod na použitie



obr. 19

Miešačka by mala byť zdvíhaná špecializovaným personálom. Používajte vždy zdvíhací systém (obr.19) zdvíhacími vidlicami vysokozdvížneho vozíka alebo žeriava (obr.27).

Nikdy nepoužívajte na zdvíhanie a prepravu miešačky komponent z obrázku 28. Tento komponent je určený na použitie špecializovanými technikmi výrobcu na údržbu, čistenie, maľovanie...



obr. 27

Miešačka musí byť vždy zdvíhaná pomocou zdvíhacieho systému (obr.19) a nikdy nie pomocou inej časti miešačky.

### Pozor!

Tento stroj bol vyrobený v súlade s požiadavkami Smernice EÚ a s vyhlásením o zhode. Akékoľvek náhradné diely používané na údržbu a opravu musia byť originálnymi náhradnými dielami. Používateľ stratí všetky práva, ak nepoužíva originálne náhradné diely.



obr. 28

Tento návod na použitie je potrebné uschovať pre budúce použitie počas celej doby životnosti stroja.

Vo všetkých odkazoch na model resp. charakteristiky modelu môžu existovať variácie 10%, a táto skutočnosť by mala byť vždy braná do úvahy pri akomkoľvek použití alebo analýze.

## TECHNICKÉ DÁTA

MODEL	135	165	PROFI 150
Hmotnosť /kg/	55	65	49
Objem bubna /L/	120	160	140
Max. kapacita miešania /L/	100	125	111
Rýchlosť otáčania bubna /ot/min/	26	26	26
Hodinová výroba /m3/	1,0	1,2	1,2
Uloženie lícom nadol /mm/	1170	1225	1225
Uloženie lícom nahor /mm/	1210	1240	1240
Dĺžka x šírka x využiteľná výška /mm/	1200x710x1400	1260x850x1400	1170x665x1280
Napájanie /V/	220/240	220/240	220/240
Prúd /A/	3,1	3,7	3,7
Výkon /W/	650	850	850

Frekvencia /Hz/	60	60	60
Rýchlosť otáčania /ot/min/	2800	2800	2800
Hmotnosť /kg/	4,7	5,0	5,0
Úroveň zvuku Lwa dB	94	94	94

Špeciálna starostlivosť:

Nepoužívajte, neskladujte ani nevystavujte miešačku na vlhkom mieste. Používajte, skladujte alebo vystavujte v priestoroch chránených pred akoukoľvek vlhkosťou. Počas čistenia nikdy nestriekajte vodu na elektrické časti miešačky alebo na kryt motora.

## BEZPEČNOSŤ

Každý kto manipuluje, montuje, používa, ovláda, servisuje a opravuje tento stroj by si mal prečítať pokyny uvedené v tejto príručke a pochopiť ich.

Kupujúci by mal zabezpečiť používanie stroja iba vyškoleným personálom.

Keď sa stroj nepoužíva, treba ho uskladniť čistý v skladovacej polohe v uzatvorenom priestore mimo dosahu detí.

Miešačka by sa mala používať iba na úlohy uvedené v tejto príručke, nikdy nie na miešanie horľavých a výbušných látok.

**Miešačka sa nikdy nesmie používať vo výbušnom prostredí.**

**Nepoužívajte elektrickú miešačku vo vlhkom prostredí.**

Tieto miešačky prešli testom izolačnej odolnosti, continuity ochranných obvodov a dielektrickej tuhosti v súlade s platnou legislatívou.

Izolácia ostane účinnou len ak sa pri akýchkoľvek budúcich opravách použijú autorizované komponenty a materiály a pri dodržiavaní pôvodných špecifikácií.

**RIZIKO SMRTI! Ak tieto pokyny nebudete rešpektovať, existuje smrteľné riziko.**

**Mali by sa používať iba rozvádzače a predlžovacie káble, ktoré zodpovedajú platnej legislatíve s požadovaným uzemnením.**

Údržbu a opravy miešačiek by mali vykonávať iba autorizovaní technici a podľa podmienok ES (ak je to možné). Technické špecifikácie strojov by sa nemali meniť.

**Akúkoľvek údržbu a opravu by mal vykonávať kvalifikovaný personál.**

Kontaktujte predajcu, uveďte požadovaný diel podľa čísla modelu miešačky, uveďte číslo dielu na obrázku (pozri zoznam dielov a obrázok), označenie a množstvo.

Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo opravy stroj vypnite a odpojte od zdroja napájania. Na konci postupu údržby skontrolujte, či sú komponenty a chrániče správne nainštalované.

**Miešačka je nebezpečná, ak nie sú dodržiavané bezpečnostné predpisy. Miešačka môže byť používaná len s uvedeným napätím. Skontrolujte či napájanie je zhodné s údajmi na identifikačnom štítku motora.**

Pred pripojením k zdroju skontrolujte, či nie je vypínač zaseknutý a je v polohe OFF.

Všetky pripojenia musia byť uzemnené.

Symboly prepínačov sú:

O – vypnuté

I – zapnuté

Predlžovacie káble by nemali byť dlhšie ako 30m a priemer by mal byť minimálne 2,5mm<sup>2</sup>.

Pred pripojením k elektrickej sieti skontrolujte, či je vypínač chránený vhodným hlavným ističom a prúdovým chráničom.

Skontrolujte, či sú káble chránené pred nadmernou vlhkosťou, sú mimo dosahu vody a mimo dosahu prechádzajúcich vozidiel.

Zabráňte vedeniu kábla pod strojom, kábel musí byť úplne rozvinutý, aby ste predišli zahrievaniu kábla a strate napätia.

Skontrolujte, či je pripojenie suché a pevné.

Bubon miešačky by sa mal používať čo najmenej prázdny, aby sa predišlo poškodeniu a hluku.

## **ÚDRŽBA A ČISTENIE**

Na obrázku sú vyznačené miesta mazania, na ktoré by sa mal aplikovať tuk pred každým použitím.

Aby sa znížila hlučnosť v dôsledku opotrebovania hrebeňa a ozubeného kolesa, mali by sa tiež namazané olejom.

**Po údržbe alebo oprave treba vždy upevniť kryt tela motora.**

**Miešačka nesmie nikdy pracovať bez správne zaisteného krytu.**

Remeň musí mať vždy správne napnutie.

**Nikdy nepracujte s otvorenou skriňou motora.**

Nastavenie sa vykoná premiestnením podpery motora.

**Pred čistením treba miešačku odpojiť od napájania.**

**Miešačka by sa mala po každom použití vyčistiť.**

Vonkajšok vydrhnite kefou a vodou. Vodu udržujte mimo dosahu motora a elektrických komponentov.

Na umytie vnútra bubna použite štrk a čistú vodu. Nepoužívajte tehly, nástroje ani iné predmety, ktoré by mohli poškodiť bubon.

**Uvedené pokyny predĺžia životnosť stroja, rešpektujte ich!**

Poznámka: Požiadajte predajcu o objasnenie akýchkoľvek pochybností, ktoré máte.

## **Záruka**

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby s výnimkou opotrebovania komponentov.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Nie je povolená žiadna zmena konštrukčných špecifikácií.

Opravu miešačky v záruke je oprávnený vykonávať len výrobca.

Záruka výrobku sa nevzťahuje na opotrebované diely, pásy, spínače, pastorky, ložiská, hrebene...

Náklady na dopravu medzi zákazníkom a predajným miestom alebo medzi zákazníkom a servisným centrom nie sú zahrnuté v záruke výrobku.

## **BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE**

### **Pred prácou s miešačkou**

Pred zapnutím sieťovej zástrčky sa uistite, že je vypínač stroja v polohe vypnuté.

Pred prácou s miešačkou skontrolujte, či sú ochrany a kryty na svojom mieste a správne upevnené.

Nenoste voľné oblečenie ani šperky, ktoré by sa mohli zachytiť do pohyblivých častí.

Používajte ochranné prostriedky ako sú prilby, pracovné topánky, rukavice, chrániče sluchu.

Počas nakladania materiálu a miešania udržujte bubon v pracovnej polohe.

Skontrolujte, či obsluha nezakopne o káble alebo sa nezachytí o pohyblivé časti.

Nepoužívajte miešačku vo vlhkom prostredí.

Prečítajte si upozornenia na stroji.

### **Počas práce s miešačkou**

Nepribližujte sa k bubnu.

Udržujte okolie miešačky bez prekážok a nerovností, ktoré môžu spôsobiť pád obsluhy na pohyblivé časti.

Vždy sa uistite, že je miešačka v stabilnej a vodorovnej polohe.

Pred použitím sa oboznámte s ovládacími prvkami stroja.

Uistite sa, že kryty a štíty sú umiestnené v správnej polohe.

Zaistite úplne vetranie priestoru okolia motora.

Bubon spustenej miešačky má smerovať smerom nahor.

Neprekračujte menovitú kapacitu miešanej zmesi.

Vymeňte akýkoľvek poškodený ochranný kryt.

Bubon sa musí otáčať, keď je v procese vyprázdňovania.

Miešačku vždy vypínajte vypínačom aj od napájacieho zdroja, ak sú samostatné.

Pozor na nebezpečné zóny.

### **V prípade požiaru**

Ak stroj horí, vypnite vypínač alebo napájanie.

Používajte suchý chemický práškový hasiaci prístroj.

Nepoužívajte vodu.

Ak nemôžete dostať oheň pod kontrolu, odstúpte od neho a zavolajte hasičov.

### **Zastavenie**

Tento stroj nie je vybavený núdzovým zariadením na zastavenie stroja, pretože ten neskracuje čas zastavenia stroja. Musí sa používať vypínač štart / zastavenie.

### **Po práci**

Vypnite napájanie miešačky, neťahajte za kábel.

Stroj správne vyčistite, odstráňte všetky stopy zmesí pomocou štrku a nikdy nie pomocou nástrojov alebo iných predmetov.

Starostlivo vyčistite vonkajšiu stranu bubna, aby ste zabránili hromadeniu zvyškov zmesi.

Nečistite bubon s nástrojmi alebo s inými predmetmi.

Počas čistenia nedávajte ruky na pohyblivé časti, napr. na bubon.

Nestriekajte vodu na ložiská alebo na motor.

Nevkladajte do bubna nič, čo by sa mohlo poškodiť.

### **Doprava**

Preprava sa musí vykonávať s prázdny bubnom.

Ručné premiestnenie miešačky sa musí robiť za koleso.

Miešačku vždy ťahajte, nie tlačte.

Nikdy nedvíhajte podperu o viac ako 10cm.

Neprechádzajte cez prechodné prejazdy.

Nedávajte ruky na iné časti počas pohybu.

Nakladanie na nákladné autá musí byť realizované zdvíhacími podperami, pričom sa nikdy nesmie dostať žiadna osoba pod miešačku.

Nikdy nezdvíhajte miešačku za vrch bubna.

Preprava by sa mala vždy vykonávať s prázdny bubnom.

Ručná preprava miešačky musí byť vykonaná za koleso.

### **Skladovanie**

Skladujte vždy po dôkladnom vyčistení.

Bubon vždy uložte do skladovacej polohy.

Ústie bubna sa odporúča skladovať smerom dole.

Pri dlhšom skladovaní vykonajte premazanie stroja.

Nikdy neskladujte miešačku vo vlhkom prostredí.

Zabezpečte stabilitu stroja.

Neumiestňujte na stroj predmety.

Nikdy neskladujte miešačku zavesenú na háku.

### **Ručná manipulácia**

Používajte koleso alebo rukoväť.

Pohybom ťahajte a nikdy netlačte, aby ste predišli zdvihnutiu miešačky.

Zdvíhanie miešačky iba zdvíhacím systémom, nie inak.

### **Skladovanie**

Skladujte v skladovacej polohe a namazané.

### **Koniec životnosti miešačky**

Stroj na konci životnosti musí byť recyklovaný.

## **POUŽITIE**

### **Štart**

Vždy miešačku zapínajte s ústím bubna smerom hore.

Pred naplnením vodou, štrkom a cementom vždy dajte miešačku do pohybu.

Nikdy nedávajte miešačku do pohybu s naloženým vedrom.

### **Miešanie**

Obsluha musí odstúpiť od bubna, najlepšie na stranu kolesa.

Neprekračujte menovitú kapacitu bubna.

### **Vypúšťanie**

Miešačka nemá vyhadzovač, musíte ju pevne držať za koleso a nikdy nie za priečnu tyč.

### **Vypnutie**

Pri odpájaní predlžovacieho kábla nikdy neťahajte za kábel.

### **Dovozca**

Rebiop, s.r.o., Zlaté Moravce